

## **SCHEDA TECNICA**

## ART. 713HA DONDOLO MULTIPLO DIVERSAMENTE ABILI

## PRODOTTO IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE TECNICHE UNI EN 1176:2008

- ♦ COMPOSTA DA: GIOCO A MOLLA Nº 8 POSTI.
- ♦ DIMENSIONI INDICATIVE:
- STRUTTURA PORTANTE IN SCATOLARE DI ACCIAIO 60X120 mm ZINCATO E VERNICIATO.
- N° 6 SEDUTE CON TELAIO IN SCATOLARE DI ACCIAIO SEZ. 40X40 SP. 3 mm CON RIVESTIMENTO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
- N° 6 MANIGLIE DI PRESA IN SCATOLARE DI ACCIAIO SEZ. QUADRA 40X40 ZINCATE E VERNICIATE.
- N° 1 PANNELLO CENTRALE IN POLIETILENE CON MANIGLIE DI PRESA IN POLIETILE BIANCO E MANIGLIONE GRANDE.
- N°4 MOLLE ANTISCHIACCIAMENTO PER L'OSCILLAZIONE IN ACCIAIO Ø mm 20, Larghezza mm 210, Altezza mm 420, VERNICIATE A FORNO.
- N°2 PIASTRE IN LAMIERA Spessore 30/10, Lunghezza mm 900, Larghezza mm 285, CHE ASSEMBLANO LA STRUTTURA PORTANTE ALLE MOLLE.
- N°2 BOCCOLE IN TEFLON Ø mm 30, Lunghezza mm 150, CON VITE PASSANTE Ø mm 14, PER L'OSCILLAZIONE DEL GIOCO.
- N°32 CAVALLOTTI DI VARIE LUNGHEZZE IN ACCIAIO Ø mm 10.
- DADI AUTOBLOCCANTI PER ASSEMBLAGGIO DELLE MOLLE ALLE STRUTTURE
- N°8 ATTACCHI SPECIALI IN TEFLON Sezione mm 50X22X40 H, CHE EVITANO LA ROTTURA DELLE MOLLE.
- N°2 BASI DI ANCORAGGIO AL SUOLO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, Cad. Spessore mm 5, Lunghezza mm 440, Larghezza mm 220, Altezza mm 350.
- VITI A TESTA TONDA E DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI.
- TAPPI E COPRITAPPI PER VITI IN NYLON COLORATO.
- ♦ DIMENSIONI INDICATIVE GENERALI:
- Lunghezza cm 310, Larghezza cm 147, Altezza cm 93.
- AREA DI SICUREZZA cm 610X447.

## ■ FUNZIONALITA' EDUCATIVA E PSICOMOTORIA:

- ETA' D'USO BAMBINI 3 8 ANNI.
- UTILIZZO SINGOLO: SENSO DI CAVALCARE CON EQUILIBRIO SU TUTTI E QUATTRO I LATI ADATTO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
- UTILIZZO MASSIMO: N° 8 BAMBINI
- SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE IN PROSSIMITA' DI GIOCHI IDONEI SOLO A BAMBINI DELLA STESSA FASCIA DI ETA'
- DA POSIZIONARSI IN ZONE CON POSSIBILITA' DI OMBREGGIATURA
- STRUTTURA ASSEMBLATA
- SOTTOFONDO DEL GIOCO CONSIGLIATO: PRATO.